ENERGI STYRELSEN

23. december 2009

Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper

13. udgave – 23. december 2009

Når man står overfor at skulle vælge en varmepumpe, er det meget vigtigt at vælge en varmepumpe med en høj effektivitet. Jo højere effektivitet jo lavere elregning og jo lavere CO_2-udslip.
Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper er en hjælp til at sammenligne varmepumpernes energieffektivitet. Listen er opdelt på væske/vand varmepumper (jordvarme) og luft-vand varmepumper.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det er af afgørende betydning, at varmepumpen er dimensioneret til det behov den skal dække. Listen er derfor opdelt i kategorier afhængig af varmepumpens effekt, dvs. hvor stort et varmebehov varmepumpen kan dække.
Det anbefales at få en rådgiver/installatør du føler dig tryg ved til at lave beregninger for netop dit hus! Hvis du benytter en installatør fra Varmepumpeordningen eller en installatør, som har modtaget tilsvarende uddannelse fra en af producenterne på listen, er du sikker på at de har den fornødne ekspertise.
Husk også, at det altid er en god ide, at få undersøgt om energiforbruget kan reduceres, eksempelvis ved efterisolering eller udskiftning til lavenergivinduer, inden du vælger dit nye opvarmningssystem.

Energistyrelsen har fået Teknologisk Institut til at opbygge en model for en såkaldt "normeffektfaktor". Der er angivet to værdier for hver varmepumpe, én hvor varmepumpen er tilsluttet et radiatorsystem, samt én hvor varmepumpen er tilsluttet et gulvvarmesystem. Begge værdier inkluderer opvarmning af brugsvand. Standarden forsøger dermed at give et billede af, hvor effektiv varmepumpen er over et "normalår" under de betingelser, som en varmepumpe reelt udsættes for, når den står ude hos forbrugeren.

Varmepumper med frekvensstyring har erfaringsmæssigt en lidt bedre ydelse ved dellast end varmepumper med on/off styring. Dette er ikke fuldt afspejlet i den anvendte beregningsmodel for normeffektivitet, men listen indeholder oplysninger om, hvorvidt varmepumpen er frekvensstyret.

Vi håber, at listen vil være en hjælp i jagten på den rigtige varmepumpe til netop dit hus! For yderligere information til dig der overvejer en varmepumpe henvises der til www.varmepumpesiden.dk.

Med varme hilsener

Energistyrelsen

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET

Tlf 33 92 67 00
Fax 33 11 47 43
E-mail: ens@ens.dk
www.ens.dk

Ekspeditionstid:
Mandag-torsdag 8.30-16
Fredag 8.30-15.30
CVR-nr. 59 77 87 14
EAN-nr. 5798000020009

Energistyrelsens liste over energimærkede væske/vand varmepumper (jordvarme)

Leverandør	Hjemmeside	Produkt	Nominel ydelse iht. EN14511 (kW)	Normeffektivitet, radiatorvarme	Normeffektivitet, gulvvarme	Frekvens-styring ?
0 - 6 kW						
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1140 6 kW	5,45	3,3	4,3	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1240 6 kW	5,45	3,3	4,3	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1145 6 kW	5,21	3,2	4,1	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1245 6 kW	5,21	3,2	4,1	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 6	4,5	3,3	4,1	JA
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 4	3,1	3,2	3,8	JA
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPF 5 E	5,4	2,7	3,8	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPC 5	5,6	2,7	3,8	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 5	4,91	3,0	3,8	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L-Opti 6	5,38	3,0	3,7	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H-Opti Pro 6	5,38	3,0	3,7	
Nilan	www.nilan.dk	Nilan JVP 105	5,3	3,0	3,7	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 61/2	5,7	2,9	3,7	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm PLUS 62/2	5,7	2,9	3,7	
Brötje	www.baxi.dk	Sensotherm BSW6B	5,67	2,7	3,7	
Salling Vaske- og Køleservice	Tel: 97526819	TVP VARIO-SPEED 3-7	4,3	3,1	3,7	JA
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	Bosch EPH6LW	5,1	2,7	3,6	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	IVT Greenline 6kW	5,1	2,7	3,6	
Salling Vaske- og Køleservice	Tel: 97526819	TVP VARIO-SPEED 3-10	5,03	2,7	3,5	JA
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoHeat 5	5,15	2,7	3,5	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoPart 5	5,15	2,7	3,5	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L6	5	2,7	3,5	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H6	5	2,7	3,5	
Saunier Duval	www.vaillant.dk	Magna Geo 06 BPT	5,7	2,8	3,5	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Combi 305	4,9	2,6	3,4	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Standard 305	4,9	2,6	3,4	
Nilan	www.nilan.dk	Nilan JVP 102	1,52	2,6	3,1	

Leverandør	Hjemmeside	Produkt	Nominel ydelse iht. EN14511 (kW)	Normeffektivitet, radiatorvarme	Normeffektivitet, gulvvarme	Frekvens-styring ?
6 - 9 kW						
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1140 10 kW	8,56	3,3	4,2	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1240 10 kW	8,56	3,3	4,2	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1145 8 kW	7,07	3,3	4,2	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1245 8 kW	7,07	3,3	4,2	
Salling Vaske- og køleservice	Tel: 97526819	TVP VARIO-SPEED 7-12	8,8	3,1	4,1	JA
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1145 10 kW	8,55	3,2	4,1	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1245 10 kW	8,55	3,2	4,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L8	7,4	3,3	4,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H8	7,4	3,3	4,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Combi 307	7,4	3,3	4,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Standard 307	7,4	3,3	4,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L-Opti 8	7,4	3,3	4,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H-Opti Pro 8	7,4	3,3	4,1	
SVK Energi	www.svk-industri.dk	SVK 9	8,9	3,1	4,0	
SVK Energi	www.svk-industri.dk	SVK 9-Frekvens	7,76	3,2	4,0	JA
SVK Energi	www.svk-industri.dk	SVK 7	7,1	3,0	3,9	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1140 8 kW	7,54	3,1	3,9	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1240 8 kW	7,54	3,1	3,9	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoHeat 7,5	7,31	3,1	3,9	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoPart 7,5	7,31	3,1	3,9	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	X-11	6,47	3,0	3,9	JA
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 9	8,58	3,1	3,8	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 81/2	7,7	3,1	3,8	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm PLUS 82/2	7,7	3,1	3,8	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPF 7 E	7,3	2,8	3,8	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 7	6,92	3,0	3,8	
Viessmann	www.viessmann.dk	Vitocal 200G BWP106	6,16	2,7	3,8	
Viessmann	www.viessmann.dk	Vitocal 222G BWT106	6,16	2,7	3,8	
Viessmann	www.viessmann.dk	Vitocal 242G BWT106	6,16	2,7	3,8	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1150	7,51	2,7	3,8	JA
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1250	7,51	2,7	3,8	JA
Brötje	www.baxi.dk	Sensotherm BSW8B	7,4	2,8	3,8	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 8	6,2	3,2	3,8	JA
Nilan	www.nilan.dk	Nilan JVP 107	7,1	3,1	3,8	
Nilan	www.nilan.dk	Nilan JVP 109	8,9	3,0	3,7	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 10	7,3	3,1	3,7	JA
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	Bosch EPH7LW	6,66	2,8	3,7	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	IVT Greenline 7kW	6,66	2,8	3,7	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	Bosch EPH9LW	8,22	2,9	3,7	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	IVT Greenline 9kW	8,22	2,9	3,7	
Brötje	www.baxi.dk	Sensotherm BSW7B	6,18	2,7	3,7	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPC 7	7,3	2,6	3,6	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoHeat 8,5	7	2,8	3,6	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoPart 8,5	7	2,8	3,6	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoHeat 10,5	7,85	2,7	3,6	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoPart 10,5	7,85	2,7	3,6	
Viessmann	www.viessmann.dk	Vitocal 200G BWP108	7,62	2,6	3,5	
Viessmann	www.viessmann.dk	Vitocal 222G BWT108	7,62	2,6	3,5	
Viessmann	www.viessmann.dk	Vitocal 242G BWT108	7,62	2,6	3,5	
Saunier Duval	www.vaillant.dk	Magna Geo 08 BPT	7,7	2,8	3,5	

Leverandør	Hjemmeside	Produkt	Nominel ydelse iht. EN14511 (kW)	Normeffektivitet, radiatorvarme	Normeffektivitet, gulvvarme	Frekvens-styring ?
9 - 16 kW						
SVK Energi	www.svk-industri.dk	SVK 18	15,2	3,2	4,1	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 101/2	9,9	3,2	4,0	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm PLUS 102/2	9,9	3,2	4,0	
SVK Energi	www.svk-industri.dk	SVK 12	10,4	3,1	4,0	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 141/2	13,8	3,3	4,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L10	9,2	3,2	4,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H10	9,2	3,2	4,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Combi 309	9,2	3,2	4,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Standard 309	9,2	3,2	4,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L-Opti 10	9,2	3,2	4,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H-Opti Pro 10	9,2	3,2	4,0	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1145 15 kW	14,86	3,1	3,9	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPC 13	12,9	2,9	3,9	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPF 13 E	12,9	2,9	3,9	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1145 12 kW	10,86	3,0	3,9	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1245 12 kW	10,86	3,0	3,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L12	10,6	3,1	3,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H12	10,6	3,1	3,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Combi 312	10,6	3,1	3,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Standard 312	10,6	3,1	3,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L-Opti 12	10,6	3,1	3,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H-Opti Pro 12	10,6	3,1	3,9	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	Bosch EPH11LW	9,83	3,0	3,8	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	IVT Greenline 11kW	9,83	3,0	3,8	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1140 12 kW	9,81	2,8	3,8	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1240 12 kW	9,81	2,8	3,8	
Brötje	www.baxi.dk	Sensotherm BSW13B	12,35	2,8	3,8	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 12	10,43	3,1	3,8	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPC 10	9,6	2,8	3,8	
Brötje	www.baxi.dk	Sensotherm BSW15B	14,31	2,8	3,8	
Nilan	www.nilan.dk	Nilan JVP 112	10,3	3,1	3,8	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 16	13,65	3,1	3,8	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	Bosch EPH14LW	14,07	2,9	3,8	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	IVT Greenline 14kW	14,07	2,9	3,8	
Brötje	www.baxi.dk	Sensotherm BSW10B	9,44	2,7	3,8	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Combi 315	12,7	3,0	3,7	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Standard 315	12,7	3,0	3,7	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPF 10 E	9,2	2,6	3,7	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L-Opti 16	15,6	3,0	3,7	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H-Opti Pro 16	15,6	3,0	3,7	
Saunier Duval	www.vaillant.dk	Magna Geo 14 T	13,8	3,1	3,7	
Dansk VarmepumpeIndustri	www.jordvarme.dk	Queen 13	11,3	3,1	3,7	JA
Saunier Duval	www.vaillant.dk	Magna Geo 10 BPT	9,9	3,0	3,7	
Saunier Duval	www.vaillant.dk	Magna Geo 10 T	9,9	3,0	3,7	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1140 15 kW	13,28	2,7	3,6	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-L16	16	2,9	3,6	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	DHP-H16	16	2,9	3,6	
Danfoss A/S	www.varmepumper.danfoss.dk	Standard 318	15,6	2,8	3,6	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoHeat 12	11,45	2,8	3,6	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoPart 12	11,45	2,8	3,6	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	Bosch EPH17LW	15,47	2,7	3,5	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	IVT Greenline 17kW	15,47	2,7	3,5	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1140 17 kW	14,53	2,7	3,5	

Leverandør	Hjemmeside	Produkt	Nominel ydelse iht. EN14511 (kW)	Normeffektivitet, radiatorvarme	Normeffektivitet, gulvvarme	Frekvens-styring ?
> 16 kW						
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 300/2	28,4	3,2	4,0	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 380/2	37,3	3,3	4,0	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 460/2	43,2	3,3	4,0	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 220/2	20,9	3,3	4,0	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1330 22 kW	21,79	3,1	3,9	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1330 30 kW	29,79	3,1	3,9	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1145 17 kW	16,1	3,1	3,8	
Brötje	www.baxi.dk	Sensotherm BSW21B	20,59	2,9	3,8	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm VWS 171/2	16,7	3,1	3,8	
Saunier Duval	www.vaillant.dk	Magna Geo 17 T	16,7	3,0	3,6	
Pettinaroli	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPF 16 E	16,1	2,9	3,5	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1330 40 kW	36,81	3,0	3,5	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-1330 60 kW	56,42	2,9	3,5	

Energistyrelsens liste over energimærkede luft/vand varmepumper

Leverandør	Hjemmeside	Produkt	Nominel ydelse iht. EN14511 (kW)	Normeffektivitet, radiatorvarme	Normeffektivitet, gulvvarme	Frekvens-styring ?
0 - 6 kW						
Fujitsu	www.klimalux.dk	WSYA050DA	4,15	2,9	3,6	JA
Fujitsu	www.klimalux.dk	WSYA065DA	5,4	2,7	3,3	JA
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoAir 105	5,45	2,8	3,3	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	EHP6LW	5,45	2,7	3,2	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	Air 50	5,45	2,7	3,2	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AX-6	5,8	2,5	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A6	5,6	2,2	2,8	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL6	5,6	2,2	2,8	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL-Opti 6	5,6	2,2	2,8	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A-Opti 6	5,6	2,2	2,8	
6 - 9 kW						
Fujitsu	www.klimalux.dk	WSYA080DA	6,2	2,6	3,5	JA
Pettinaroli A/S	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPL 13 E	8,7	2,7	3,4	
Stiebel Eltron	www.pettinaroli.dk	WPL 10 I	7,3	2,6	3,3	
Fujitsu	www.klimalux.dk	WSTA095DA	7,9	2,7	3,3	JA
Stiebel Eltron	www.pettinaroli.dk	WPL 10 IK	7,3	2,6	3,3	
Stiebel Eltron	www.pettinaroli.dk	WPL 10 A	7,3	2,6	3,3	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-2025 6 kW	6,2	2,6	3,3	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoAir 109	8,45	2,7	3,2	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoAir 107	7,15	2,7	3,2	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AX-8	7,6	2,6	3,1	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-2025 8 kW	8	2,6	3,1	
METRO THERM A/S	www.metrotherm.dk	METROAIR 8	8	2,6	3,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A8	7,7	2,4	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL8	7,7	2,4	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL-Opti 8	7,7	2,4	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A-Opti 8	7,7	2,4	3,0	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	EHP8LW	7,68	2,6	3,0	
IVT naturvarme	www.naturvarme.dk	Air 70	7,68	2,6	3,0	
Mitsubishi	www.dkc-klima.dk	PUHZ-RP-60	8,45	2,5	2,9	JA

Leverandør	Hjemmeside	Produkt	Nominel ydelse iht. EN14511 (kW)	Normeffektivitet, radiatorvarme	Normeffektivitet, gulvvarme	Frekvens-styring ?
9 - 16 kW						
Pettinaroli A/S	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPL 18 E	11,8	2,8	3,6	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoAir 111	9,85	2,6	3,2	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm Classic VWL 7C/71	9	2,7	3,2	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AX-10	9,7	2,6	3,2	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoAir 115	12,71	2,8	3,1	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	EHP14LW	13,94	2,6	3,1	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	Air 120	13,94	2,6	3,1	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AX-12	10,6	2,4	3,1	
Vaillant	www.vaillant.dk	Geotherm Classic VWL 9C/91	11,8	2,7	3,0	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-2025 10 kW	9,8	2,5	3,0	
METRO THERM A/S	www.metrotherm.dk	METROAIR 10	9,8	2,5	3,0	
Vølund Varmeteknik	www.volundvt.dk	F-2025 14 kW	13,4	2,5	3,0	
METRO THERM A/S	www.metrotherm.dk	MeTROAIR 14	13,4	2,5	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A10	9,2	2,2	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL10	9,2	2,2	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL-Opti 10	9,2	2,2	3,0	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A-Opti 10	9,2	2,2	3,0	
Mitsubishi	www.dkc-klima.dk	PUHZ-HRP-100	14,88	2,5	3,0	JA
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A12	10,8	2,3	2,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL12	10,8	2,3	2,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-AL-Opti 12	10,8	2,3	2,9	
Danfoss A/S	www.varmepumper.	DHP-A-Opti 12	10,8	2,3	2,9	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	EHP17LW	15,53	2,6	2,9	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	Air 150	15,53	2,6	2,9	
Bosch Termoteknik	www.bosch.dk	EHP10LW	9,62	2,7	2,8	
IVT Naturvarme	www.naturvarme.dk	Air 90	9,62	2,7	2,8	
> 16 kW						
Pettinaroli A/S	www.pettinaroli.dk	Stiebel Eltron WPL 23 E	16,8	2,8	3,4	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoAir 120	17,2	2,7	3,3	
GasTech Energi	www.gastech.dk	CTC EcoAir 125	22,8	2,7	3,2	